

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Budova pro bydlení		Hodnocení budovy			
Rožnov pod Radh., 5.května 1350, 756 61		navrhovaný stav	po realizaci doporučení		
Celková podlahová plocha: 2455 m ²					
<p>VELMI ÚSPORNÁ</p> <p>MIMOŘÁDNĚ NEHOSPODÁRNÁ</p>		kWh/m ²	třída EN		
		118,0	C		
Měrná vypočtená roční spotřeba energie v kWh/m ² rok		118,04	-		
Celková vypočtená roční dodaná energie v GJ		1043,16	-		
Podíl dodané energie připadající na:					
Vytápění	Chlazení	Mechanické větrání	Teplá voda	Osvětlení a další spotřeba el.	Celkem
74,5%	0,0%	0,0%	22,0%	3,5%	100%
Doba platnosti průkazu		8. květen 2021			
Průkaz vypracoval		ing. Belica Petr			
		Osvědčení č.:		109	

Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí výpočetního nástroje NKN verze 2.06
 Průkaz ENB splňuje požadavky §6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb.