

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Bytový dům		Hodnocení budovy			
Kulturní 1736,1737, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm		stávající stav		po realizaci doporučení	
Celková podlahová plocha:		3453 m ²			
<p>VELMI ÚSPORNÁ</p> <p>0 A</p> <p>42 B</p> <p>43 C</p> <p>82</p> <p>83</p> <p>120</p> <p>121 D</p> <p>162</p> <p>163 E</p> <p>205</p> <p>206 F</p> <p>245</p> <p>>245 G</p> <p>MIMOŘÁDNĚ NEHOSPODÁRNÁ</p>		kWh/m ² třída EN		kWh/m ² třída EN	
		147,1 D		119,6 C	
Měrná vypočtená roční spotřeba energie v kWh/m ² rok		147,08		119,64	
Celková vypočtená roční dodaná energie v GJ		1828,56		1487,39	
Podíl dodané energie připadající na:					
Vytápění	Chlazení	Mechanické větrání	Teplá voda	Osvětlení a další spotřeba el.	Celkem
47,7%	0,0%	0,0%	46,4%	5,9%	100%
Doba platnosti průkazu	17. červen 2019				
Průkaz vypracoval	Ing. Petr Belica				
	Osvědčení č.:				109